



## Všetok potrebný výkon – bez rušenia vodných živočíchov


Elektrické pohony Yamaha predstavujú najekologickejší spôsob na pohon malej lode pri oddychu na vode.

S týmito kompaktnými jednotkami sa môžete sústrediť v prvom rade na oddych. Nevytvárajú prakticky žiadny hluk ani výfukové plyny, preto sa nemusíte obávať, že by vašu pohodu niečo rušilo – a ani vy nebude rušiť nič okolo seba – atraktívna vlastnosť, ktorá poteší zaniietených rybárov a milovníkov prírody: elektrický pohon Yamaha neodplaší žiadne voľne žijúce živočíchov. Aby ste si mohli deň v divokej prírode naplno vychutnať.

Vďaka napájaniu kompaktnými 12 V batériami je elektrický pohon Yamaha výnimočne prenosný. Vďaka čomu sa dokonale hodí na malé člny a loďky.



- Uloženie jednou rukou
- Sklopná/vysúvacia ovládací páka
- Digital Maximizer™:
- Blokovacie zariadenie na nastavenie hĺbky
- Ovládanie tuhosti riadenia
- Merač stavu batérie typu Push-to-Test
- Výkonná lodná skrutka
- Nezničiteľný kompozitný hriadeľ
- Chladný, tichý výkon



## Uloženie jednou rukou

Jednoducho motor vyklopte nahor a potom dopredu a uložte ho bez stláčania tlačidiel alebo uvoľňovacích páčok. Keď je čas vyraziť, pomocou ľahko prístupnej poistky ovládanej palcom môžete model M32 umiestniť do jednej z desiatich rôznych polôh.



## Blokovacie zariadenie na nastavenie hĺbky

Hĺbku nastavenia vyvažovania môžete meniť rýchlo, ľahko a bezpečne. Keď nájdete tú správnu hĺbku, toto ľahko použiteľné nastavovacie zariadenie sa zaistí na danom mieste, aby vás motor Yamaha dopravil presne tam, kam potrebujete.



## Otočné ručné ovládanie

Profitujte zo zvýšenej univerzálnosti so sklopnou/vysúvacou rukoväťou na modeloch M20. Ponúka náklon do 45° a vysunutie do 15 cm, vďaka čomu ho možno prispôsobiť každej situácii či druhu rybolovu. Model M20 disponuje aj profilovaným držadlom na pohodlné uchopenie.



## Univerzálne ovládanie tuhosti riadenia

Inovatívny krúžok nad upevnením motora uľahčuje nastavovanie tuhosti riadenia modelu M32 na požadovanú úroveň. Jeho uvoľnením si zaistíte ľahké riadenie, utiahnutím sa motor pevne zaistí na mieste a umožní vám dosiahnuť pocit „tvrdšieho“ riadenia – alebo stabilitu pri odkladaní motora.

<b>Electric-Drive Technical specs</b>	
Amp. tah	42
Napětí	24
Funkcia pripojenia	[OneHandStow]
Max. ťah (kg)	31.8
Rýchlosti (FDW/REV)	Variabilný
Digital Maximizer	True
Dĺžka hriadeľa	1067 mm
Merač batérie	True
Riadenie	Tilt/Extend Tiller

